

Tähis	TVK-13.1
Viide	PVK-13
Versioon	04

Kinnitas:		Merle Keps	Kvaliteedijuht	
Koostas:		Polina Savitski	Osakonnajuht	07.09.2026
	Allkiri	Ees- ja perekonnanimi	Ametikoht	Kuupäev

SA TÜK VEREKESKUSE IMMUNOHEMATOLOOGIA LABORIST TELLITAVAD UURINGUD

<u>Uuringu nimetus</u>	Lühend	Meetod <i>Method</i>	Uuritav materjal	Referents- vahemik	Kood	Tervisekassa piirhind alates <u>01.07.2026</u>
ABO ja RhD (kinnitav uuring)	B-AB0-RhD conf	- Aglutinatsioonireaktsioon geeltehnikal (kolonn-aglutinatsioon) - Aglutinatsioonireaktsioon katseklaasis - Mikroplaadi meetod, mis põhineb aglutinatsioonireaktsioonil. Täisautomaatne	Erütrotsüüdid Plasma		66400	20.49
ABO ja RhD (kontrolluuring)	B-AB0-RhD ctrl	- Aglutinatsioonireaktsioon geeltehnikal (kolonn aglutinatsioon) - Mikroplaadi meetod, mis põhineb aglutinatsioonireaktsioonil. Täisautomaatne	Erütrotsüüdid		66401	15.02
AB0 (kontrolluuring)	B-AB0 ctrl	Aglutinatsioonireaktsioon alusplaadil	Erütrotsüüdid		66402	2.32
ABO, RhD ja DAT vastäundinul	B-AB0-RhD-DAT-n	Aglutinatsioonireaktsioon ja direkte antiglobuliintest geeltehnikal (kolonn aglutinatsioon)	Erütrotsüüdid		66410	18.80

Tähis	TVK-13.1
Viide	PVK-13
Versioon	04

		Mikroplaadi meetod, mis põhineb aglutinatsioonireaktsioonil. Täisautomaatne (v.a. DAT)				
DAT	B-DAT	Direktne antiglobuliintest geeltehnikal (kolonn aglutinatsioon)	Erütrotsüüdid	negatiivne	66411	14.99
DAT-i diferentseerimine (tüpiseerimine)*		Direktne antiglobuliintest geeltehnikas (kolonn aglutinatsioon)	Erütrotsüüdid		66412	25.18
Erütrotsütaarse antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga	B-Ab screen I, II, III	- Indirektne antiglobuliintest geeltehnikal (kolonn aglutinatsioon) - Mikroplaadi meetod, mis põhineb IAT meetodil Capture tehnoloogiaga. Täisautomaatne	Plasma	negatiivne	66404	16.18
Erütrotsütaarse antikehade tüpiseerimine ühel paneelil*		- Indirektne antiglobuliintest geeltehnikal (kolonn aglutinatsioon) - Mikroplaadi meetod, mis põhineb IAT meetodil Capture tehnoloogiaga. Täisautomaatne	Plasma		66405	34.89
Doonorivere sobivusproov	B-XmB	- Indirektne antiglobuliintest geeltehnikal (kolonn aglutinatsioon) - Mikroplaadi meetod, mis põhineb IAT meetodil Capture tehnoloogiaga. Täisautomaatne	Plasma	sobib	66409	15.39
RhCE fenotüüp*	B-Rh fen	- Aglutinatsioonireaktsioon geeltehnikal (kolonn aglutinatsioon) - Mikroplaadi meetod, mis põhineb aglutinatsioonireaktsioonil. Täisautomaatne	Erütrotsüüdid		66408	20.78

Tähis	TVK-13.1
Viide	PVK-13
Versioon	04

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemi de puhul*		- Aglutinatsioonireaktsioon geeltehnika (kolonn aglutinatsioon) - Mikroplaadi meetod, mis põhineb aglutinatsioonireaktsioonil. Täisautomaatne	Erütrotsüüdid		66407	17.74
--	--	--	---------------	--	-------	-------

*Lisauuring

Analüüside ringlusaeg (TAT) on 5 tundi, CITO! analüüsidel 1,5 tundi.

Kontaktandmed:

SA TÜK Verekeskus

Puusepa 8, Tartu 51014

Tel 7319363, 7319368, 7319366